

Devis _____ Date _____
Commande _____ Ref. _____
Nom _____

MODÈLE _____ DIMENSIONS L _____ H _____

COTES SELON CROQUIS CI-DESSOUS

1. Côté de fabrication

2. Cotes s/ Tapés
(L+40mm / H+20mm)

3. Côté entre tapée ISO
avec tube monté
(L+80mm / H+40mm)

HABILLAGES ET TAPÉS ISO

A _____

Non _____

30 mm _____

B _____

Non _____

140 mm _____


160 mm _____

180 mm _____

C _____

Non _____

30 mm _____



Pose en tunnel

Pose en neuf

Pose en rénovation

SERRURE

Std. Auto 5pts | Auto, 2 crochets et 3 points

Pour les kits avec gâche électrique, la serrure peut être altérée en manuelle 5pts

CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit 2 — Kit 4 — Kit 6 — Kit 8 — Kit 9 —

Non —

Gateway (disponible sur les kits 1 au 8) Oui Non

ÉCRAN

Non — Écran digital —


Écran digital avec détecteur de proximité, capture et enregistrements d'images —

POIGNÉES


EXTÉRIEUR

Oui Non

								
DIAMOND	BLACK DIAMOND	ESMERALD	AMETHYST	RUBY	ZIRCON	SAPPHIRE	OBSIDIAN	JADE
400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	25-400mm	25-400mm
500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	25-600mm	25-600mm
600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	30-600mm	30-600mm
800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	30-800mm	30-800mm
					1000mm	1000mm	30-1000mm	30-1000mm
					1500mm	2000mm	30-1200mm	30-1200mm
							30-1500mm	30-1500mm



400mm
500mm
1050mm
1350mm
1950mm



ENCASTRÉE

Dimensions:

Detecteur de proximité

Oui Non

LED

Oui Non


				
Std. PE 16	PE 07	PE 09	PE 11	PE 18
				
Std. PE 17	PE 08	PE 10	PE 12	

INTÉRIEUR

Oui - Non -

				
Std. PE 16	PE 07	PE 09	PE 11	PE 18
				
Std. PE 17	PE 08	PE 10	PE 12	

TIERCE FIXE ET IMPOSTE



Oui — Non —

Composition

VERRE

Composition

Std. Catalogue

Autre: _____

PANNEAU

CADRE SANS

(a) L _____ H _____
(b) L _____ H _____
(c) L _____ H _____

SENS D'OUVERTURE




Tirant
GAUCHE
(vu intérieur)



Tirant
DROIT
(vu intérieur)

SENS D'OUVERTURE (vu intérieur fixe/ semi fixe)



COULEUR EXTÉRIEUR

Standard

9016 <i>mate</i>	9016 <i>sablé</i>	7016 <i>sablé</i>	100 <i>noir sablé</i>	200 <i>noir sablé</i>	900 <i>noir sablé</i>	9005 <i>sablé</i>	Mars <i>sablé</i>	8014 <i>sablé</i>	1015 <i>sablé</i>	600 <i>blue sablé</i>
9007 <i>sablé</i>	900 <i>gris sablé</i>	650 <i>brun sablé</i>	9006 <i>sablé</i>	7011 <i>sablé</i>	6005 <i>sablé</i>	7022 <i>sablé</i>	Brisbane <i>sablé</i>	3004 <i>sablé</i>	Starlight <i>2525 sablé</i>	Tijuka <i>sablé</i>
Gris 2500 <i>sablé</i>	Gris 400 <i>sablé</i>	6021 <i>sablé</i>								

Imitation

+25%



+5% couleurs sélection

Autre

COULEUR INTÉRIEUR

Standard

9016 <i>mate</i>	9016 <i>sablé</i>	7016 <i>sablé</i>	100 <i>noir sablé</i>	200 <i>noir sablé</i>	900 <i>noir sablé</i>	9005 <i>sablé</i>	Mars <i>sablé</i>	8014 <i>sablé</i>	1015 <i>sablé</i>	600 <i>blue sablé</i>
9007 <i>sablé</i>	900 <i>gris sablé</i>	650 <i>brun sablé</i>	9006 <i>sablé</i>	7011 <i>sablé</i>	6005 <i>sablé</i>	7022 <i>sablé</i>	Brisbane <i>sablé</i>	3004 <i>sablé</i>	Starlight <i>2525 sablé</i>	Tijuka <i>sablé</i>
Gris 2500 <i>sablé</i>	Gris 400 <i>sablé</i>	6021 <i>sablé</i>								

Imitation

+25%



+5% couleurs sélection

Autre

OBSERVATION – CROQUIS :

EXTRAS


CONTRÔLE D'ACCÈS**



Kit 02



- Système Biométrique (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 04



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 06



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 08



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 09

- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



Gateway

- Connecte les kit 01,02,03,04,05,06,07 et 08 au routeur et permet, via une connexion internet, via smartphone, pc ou tablette, de gérer l'ouverture de la porte à distance.