

Devis _____ Date _____
Commande _____ Ref. _____
Nom _____

MODÈLE _____ DIMENSIONS L _____ H _____

COTES SELON CROQUIS CI-DESSOUS

1. Côté de fabrication

2. Cotes s/ Tapés (L+40mm / H+20mm)

3. Côté entre tapée ISO avec tube monté (L+80mm / H+40mm)

HABILLAGES ET TAPÉS ISO

A _____

Non _____

30 mm _____

B _____

Non _____

140 mm _____


160 mm _____

180 mm _____

C _____

Non _____

30 mm _____



SERRURE

Std. Auto 5pts | Auto, 2 crochets et 3 points

Pour les kits avec gâche électrique, la serrure peut être altérée en manuelle 5pts

CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit 1 — Kit 2 — Kit 3 — Kit 4 — Kit 5 —
Kit 6 — Kit 7 — Kit 8 — Kit 9 — Non —
Gateway (disponible sur les kits 1 au 8) Oui Non

ÉCRAN

Non — Écran digital —
Écran digital avec détecteur de proximité, capture et enregistrements d'images _____

POIGNÉES


EXTÉRIEUR

Oui Non

								
DIAMOND	BLACK DIAMOND	ESMERALD	AMESTHYST	RUBY	ZIRCON	SAPPHIRE	OBSIDIAN	JADE
400mm 500mm 600mm 800mm	400mm 500mm 600mm 800mm	400mm 500mm 600mm 800mm	400mm 500mm 600mm 800mm	400mm 500mm 600mm 800mm	400mm 500mm 600mm 800mm 1000mm 1500mm	400mm 500mm 600mm 800mm 1000mm 2000mm	25-400mm 25-600mm 30-600mm 30-800mm 30-1000mm 30-1200mm 30-1500mm	25-400mm 25-600mm 30-600mm 30-800mm 30-1000mm 30-1200mm 30-1500mm



- 400mm
- 500mm
- 1050mm
- 1350mm
- 1950mm



ENCASTRÉE

Dimensions:

Detecteur de proximité

Oui Non

LED

Oui Non

				
Std. PE 16	PE 07	PE 09	PE 11	PE 18
				
Std. PE 17	PE 08	PE 10	PE 12	


INTÉRIEUR

Oui - Non -

				
Std. PE 16	PE 07	PE 09	PE 11	PE 18
				
Std. PE 17	PE 08	PE 10	PE 12	

TIERCE FIXE ET IMPOSTE

Oui — Non —



(vu intérieur)

- (a) L _____ H _____
- (b) L _____ H _____
- (c) L _____ H _____

Composition

VERRE

Composition

Std. Catalogue

Autre: _____

PANNEAU

CADRE SANS

SENS D'OUVERTURE




Tirant
GAUCHE
(vu intérieur)



Tirant
DROIT
(vu intérieur)

SENS D'OUVERTURE (vu intérieur fixe/ semi fixe)



COULEUR EXTÉRIEUR

Standard



+5% couleurs sélection

Imitation



+25%

Autre

COULEUR INTÉRIEUR

Standard



+5% couleurs sélection

Imitation



+25%

Autre

OBSERVATION – CROQUIS :

EXTRAS

CONTRÔLE D'ACCÈS**



- Système Biométrique (Avec Bluetooth)
- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



- Système Biométrique (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



Gateway

- Connecte les kit 01,02,03,04,05,06,07 et 08 au routeur et permet, via une connexion internet, via smartphone, pc ou tablette, de gérer l'ouverture de la porte à distance.