

Devis _____ Date _____
Commande _____ Ref. _____
Nom _____

MODÈLE _____ DIMENSIONS L _____ H _____

COTES SELON CROQUIS CI-DESSOUS

1. Côté de fabrication

2. Cotes s/ Tapés
(L+40mm / H+20mm)

3. Côté entre tapée ISO
avec tube monté
(L+80mm / H+40mm)

HABILLAGES ET TAPÉS ISO

A _____

Non _____

30 mm _____

B _____

Non _____

140 mm _____


160 mm _____

180 mm _____

C _____

Non _____

30 mm _____



Pose en tunnel

Pose en neuf

Pose en rénovation

SERRURE

Std. Auto 3pts | Auto, 3 points

Pour les kits avec gâche électrique, la serrure peut être altérée en manuelle.

CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit 2 — Kit 4 — Kit 6 — Kit 8 — Kit 9 —

Non —

Gateway (disponible sur les kits 2 au 8)

Oui

Non

ÉCRAN

Non — Écran digital —

Écran digital avec détecteur de proximité, capture et enregistrements d'images

POIGNÉES

EXTÉRIEUR

Oui Non



Min. 400mm
max. 800mm

Dimensions:



BLACK
DIAMOND
Min. 400mm
max. 800mm

Dimensions:



ESMERALD
Min. 400mm
max. 800mm

Dimensions:



AMETHYST
Min. 400mm
max. 800mm

Dimensions:



SAPPHIRE
Min. 400mm

Dimensions:



OBSIDIAN
Min. 400mm

Dimensions:



JADE
Min. 400mm

Dimensions:



INOX H

400mm
500mm
1050mm
1350mm
1950mm

ENCASTRÉE

Dimensions:

Couleur (Standard Inox)

LED + Detecteur de proximité

Oui

Non



PE 16



PE 17



PE 18

Les poignées restantes ne peuvent pas être installées à l'extérieur.

INTÉRIEUR

Oui Non



PE 16



PE 17



PE 07



PE 08



PE 09



PE 10




PE 11



PE 12



PE 31




PE 32



PE 18

TIERCE FIXE ET IMPOSTE

Oui Non



(vu intérieur)

(a) L _____ H _____
(b) L _____ H _____
(c) L _____ H _____

Composition

VERRE

Composition

Std. Catalogue

Autre: _____

PANNEAU

CADRE SANS

SENS D'OUVERTURE




Tirant
GAUCHE
(vu intérieur)



Tirant
DROIT
(vu intérieur)

SENS D'OUVERTURE (vu intérieur fixe/ semi fixe)



COULEUR EXTÉRIEUR

Standard

9016 mate	9016 sablé	7016 sablé	100 noir sablé	200 noir sablé	900 noir sablé	9005 sablé	Mars sablé	8014 sablé	1015 sablé	600 blue sablé
9007 sablé	900 gris sablé	650 brun sablé	9006 sablé	7011 sablé	6005 sablé	7022 sablé	Brisbane sablé	3004 sablé	Starlight 2525 sablé	Tijuka sablé
				+5% couleurs sélection						
Gris 2500 sablé	Gris 400 sablé	6021 sablé	7039 sablé							

Imitation

+25%

Bois chêne	Bois nogal

Autre

Couleur decor Alunox
(Standard inox)

COULEUR INTÉRIEUR

Standard

9016 mate	9016 sablé	7016 sablé	100 noir sablé	200 noir sablé	900 noir sablé	9005 sablé	Mars sablé	8014 sablé	1015 sablé	600 blue sablé
9007 sablé	900 gris sablé	650 brun sablé	9006 sablé	7011 sablé	6005 sablé	7022 sablé	Brisbane sablé	3004 sablé	Starlight 2525 sablé	Tijuka sablé
				+5% couleurs sélection						
Gris 2500 sablé	Gris 400 sablé	6021 sablé	7039 sablé							

Imitation

+25%

Bois chêne	Bois nogal

Autre

OBSERVATION – CROQUIS :

EXTRAS


CONTRÔLE D'ACCÈS**



Kit 02



- Système Biométrique (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique
Avec Transformateur (12V)



Kit 04



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique
Avec Transformateur (12V)



Kit 06



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique
Avec Transformateur (12V)



Kit 08



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique
Avec Transformateur (12V)



Kit 09

- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



Gateway

- Connecte les kit 02,04,06, et 08 au routeur et permet, via une connexion internet, via smartphone, pc ou tablette, de gérer l'ouverture de la porte à distance.